

АО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ"

Производство цветных и прозрачных ПВБ плёнок для ламинирования стекла

- Индивидуальная складская программа, всегда в наличии необходимый объем
- Произведем ПВБ пленку по требуемой, согласованной спецификации - гарантия стабильного качества



ПРАЙС-ЛИСТ

12.05.2026

Нижегородская область, г. Бор, ул Кольцова, д. 24

☎ 8 800 250-23-71, 8 (83159) 27444

www.technofilms.ru

✉ zakaz@technofilms.ru



PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ, С ПОЛОСОЙ | Высококачественная поливинилбутиральная автомобильная пленка. Соответствует требованиям широкого спектра процессов ламинирования. Широко используется для ветровых стекол автомобилей в целях безопасности. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения, фильтруя более 99% УФ-лучей, защищает пассажиров, салон автомобиля от выцветания. Сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
682356	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL 0.76	по запросу	по запросу	0,76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Высококачественная автомобильная ПВБ пленка, соответствует всем требованиям стандартов качества. Индивидуальная ширина рулона. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.
439659	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL 1.14	по запросу	по запросу	1,14мм	65м 130м 170м	≤2300мм	Высококачественная автомобильная ПВБ пленка, соответствует всем требованиям стандартов качества. Индивидуальная ширина рулона. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.
686308	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Солнцезащитная полоса зеленого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
488807	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT BLUE 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Солнцезащитная полоса синего цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
216195	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT GRAY 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Солнцезащитная полоса серого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
661835	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT BROWN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Солнцезащитная полоса коричневого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
179964	PVB-ПЛЁНКА AUTO PROFESSIONAL + GRADIENT BLACK 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Солнцезащитная полоса черного цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.



PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ, С ПОЛОСОЙ | Усовершенствованная пленка ПVB с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв, прочнее и устойчивее к разрывам и проколам. Повышенные акустические свойства, благодаря способности изолировать внешний шум. Пассажиры и салон автомобиля защищены от солнечных лучей благодаря способности блокировать вредное ультрафиолетовое излучение. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
133875	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM 0.76	по запросу	по запросу	0,76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная пленка ПVB с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Индивидуальная ширина рулона.
392028	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM 1.14	по запросу	по запросу	1,14мм	65м 130м 170м	≤2300мм	Усовершенствованная пленка ПVB с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Индивидуальная ширина рулона.
663055	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная, с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Солнцезащитная полоса зеленого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
316097	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT BLUE 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная, с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Солнцезащитная полоса синего цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
803247	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT GRAY 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная, с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Солнцезащитная полоса серого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
798920	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT BROWN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная, с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Солнцезащитная полоса коричневого цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
558474	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM + GRADIENT BLACK 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Усовершенствованная, с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Солнцезащитная полоса черного цвета на бесцветном фоне. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм, улучшает внешний дизайн и повышает удобство вождения. Создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн автомобильного стекла.
877261	PVB-PLĚNKA AUTO PREMIUM SOLAR CONTROL 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Сохраняет прохладу и блокирует инфракрасные лучи, не ухудшая четкость зрения. Блокирует проникновение солнечных лучей в транспортное средство, обеспечивая комфорт и сокращая потребление энергии кондиционерами, способствуя увеличению запаса хода электромобилей. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Индивидуальная ширина рулона.



PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR

АВТОМОБИЛЬНАЯ АТЕРМАЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ | Привлекательный оттенок к вашему ветровому стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PROFESSIONAL. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
498300	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT PURPLE 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный фиолетовый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
594432	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT PURPLE + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный фиолетовый оттенок + солнцезащитная полоса. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
839973	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BRONZE 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий бронзовый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
250104	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BRONZE + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий бронзовый оттенок + солнцезащитная полоса. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
529809	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR BROWN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий коричневый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
841772	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR BROWN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий коричневый оттенок + солнцезащитная полоса. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
983617	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BROWN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-коричневый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
762034	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BROWN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-коричневый + солнцезащитная полоса серого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
224627	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT GREY 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-серый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
659604	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT GREY + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-серый + солнцезащитная полоса серого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
202120	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BLUE 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-голубой оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.

455976	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT BLUE + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный легкий светло-голубой + солнцезащитная полоса синего цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
737799	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный зеленый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
187129	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR GREEN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный зеленый оттенок + солнцезащитная полоса сине-зеленого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
867005	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR BLUE-GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный сине-зеленый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
974933	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR BLUE-GREEN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный сине-зеленый оттенок + солнцезащитная полоса сине-зеленого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
350092	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный светло-зеленый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
796291	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT GREEN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный зеленый оттенок + солнцезащитная полоса сине-зеленого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
673868	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR LIGHT GREEN 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный зеленый оттенок к вашему ламинированному стеклу, сохранив при этом превосходные функциональные возможности, предоставляемые серией PREMIUM. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.
490285	PVB-PLĚNKA AUTO ATHERMAL COLOR GREEN + GRADIENT 0.76	по запросу	по запросу	0.76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Привлекательный зеленый оттенок + солнцезащитная полоса сине-зеленого цвета. Ширина градиентной полосы под заказ: 100–800 мм. Для автомобильного стекла, где безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения.



PVB-PLĚNKA AUTO STRUCTURAL GLASS | STRONG & SAFE

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | Используется для изготовления высококачественного автомобильного остекления, а также для более жестких, тонких и легких боковых стекол. В судостроении повышенная устойчивость к штормам. Прочность, жесткость и значительно улучшенные свойства стекла делают его превосходным выбором для специальных применений в автомобильной, авиационной, судостроительной промышленности. Обладает самыми высокими структурными характеристиками среди всех серий пленок ПВБ.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
297470	PVB-PLĚNKA AUTO STRUCTURAL GLASS 0.76	по запросу	по запросу	0,76мм	100м 200м 250м	≤2300мм	Высококачественное остекление. Прочность, жесткость и значительно улучшенные свойства стекла делают его превосходным выбором для специальных применений в автомобильной, авиационной, судостроительной промышленности. Обладает самыми высокими структурными характеристиками среди всех серий пленок ПВБ.



PVB-PLĚNKA AUTO CLEAR HEAD-UP DISPLAY

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ | Высококачественное изображение проекции без двоения. Технология HUD улучшает общие впечатления от вождения, позволяя водителю не отрывать взгляд от дороги и при этом иметь возможность просматривать важные данные о транспортном средстве, обнаружение слепых зон, предупреждения о выезде с полосы движения, бортовая навигация и интеграция со смартфонами. Соответствует требованиям широкого спектра процессов ламинирования. Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
156579	PVB-PLĚNKA AUTO HUD ULTRA CLEAR	по запросу	по запросу	0.90 - 1.20мм	100м 200м 250м	≤2300мм	ПВБ-пленка с непревзойденным сочетанием прозрачности, безопасности и комфорта. Обеспечивает высококачественное изображение проекции без двоения. Соответствует широкому спектру процессов ламинирования. Индивидуальный угол проекции.
921868	PVB-PLĚNKA AUTO HUD ULTRA CLEAR + GRADIENT COLOR GRAY	по запросу	по запросу	0.90 - 1.20мм	100м 200м 250м	≤2300мм	ПВБ-пленка с непревзойденным сочетанием прозрачности, безопасности и комфорта. Обеспечивает высококачественное изображение проекции без двоения. Соответствует широкому спектру процессов ламинирования. Индивидуальный угол проекции.
763857	PVB-PLĚNKA AUTO HUD ULTRA CLEAR + GRADIENT COLOR BLUE	по запросу	по запросу	0.90 - 1.20мм	100м 200м 250м	≤2300мм	ПВБ-пленка с непревзойденным сочетанием прозрачности, безопасности и комфорта. Обеспечивает высококачественное изображение проекции без двоения. Соответствует широкому спектру процессов ламинирования. Индивидуальный угол проекции.
901259	PVB-PLĚNKA AUTO HUD ULTRA CLEAR + GRADIENT COLOR GREEN	по запросу	по запросу	0.90 - 1.20мм	100м 200м 250м	≤2300мм	ПВБ-пленка с непревзойденным сочетанием прозрачности, безопасности и комфорта. Обеспечивает высококачественное изображение проекции без двоения. Соответствует широкому спектру процессов ламинирования. Индивидуальный угол проекции.



PVB-PLĚNKA AUTO ACOUSTIC CLEAR / HEAD-UP DISPLAY

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ | Содержит специальный звукопоглощающий слой, который препятствует проникновению внешнего шума в салон, чтобы исключить отвлекающие факторы для водителя и пассажиров, создает спокойную и тихую атмосферу вождения. Эффективно рассеивает шумовые вибрации, сохраняя при этом преимущества безопасности. Звукоизоляционная пленка также поможет вам в полной мере насладиться музыкой, прослушиваемой в автомобиле. Кроме того, частоты в диапазоне 1000–4000 Гц, которые, как известно, вызывают укачивание, значительно снижаются благодаря поглощению специальным звукопоглощающим слоем. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
539429	PVB-PLĚNKA AUTO ACOUSTIC CLEAR 0.81	по запросу	по запросу	0,81мм	100м 200м	≤2300мм	ПВБ содержит специальный звукопоглощающий слой, который препятствует проникновению внешнего шума в салон, эффективно снижая уровень шума внутри автомобиля. Используется для блокировки внешнего шума, такого как шум транспорта, ветер и другие посторонние звуки, чтобы исключить отвлекающие факторы для водителя и пассажиров и создать спокойную и тихую атмосферу вождения.

203028	PVB-PLĚNKA AUTO ACOUSTIC CLEAR HEAD-UP DISPLAY 0.90-1.20	по запросу	по запросу	0.90 - 1.20мм	65м 130м 170м	≤2300мм	Звукоизоляционная клиновидная плёнка обеспечивает чёткое и сфокусированное изображение на проекционном дисплее, что делает управление автомобилем более комфортным. Звукопоглощающее стекло с нашей пленкой снизит уровень шума в салоне на 5–10 дБ при нормальных условиях вождения. Кроме того, частоты в диапазоне 1000–4000 Гц, которые, как известно, вызывают укачивание, значительно снижаются благодаря поглощению специальным звукопоглощающим слоем. Индивидуальный угол проекции.
466200	PVB-PLĚNKA AUTO ACOUSTIC COLOR PANORAMIC GREYS 0.81	по запросу	по запросу	0,81мм	100м 200м	≤2300мм	Специальная звукоизоляционная пленка для люков серого цвета. Она оптимизирована для максимального исключения частот и окружающего шума, создаваемого движущимися транспортными средствами, с целью повышения комфорта пассажиров. Многослойная пленка не только обладает звукопоглощающими свойствами, но и обеспечивает тот же уровень безопасности, что и стандартные пленки ПВБ, отвечая высоким требованиям и ГОСТам автомобильного остекления.

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ И УБЕДИТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИЧНО

С опытом производства более 20 лет и ежегодным объёмом производства свыше 10.000.000 м², мы гарантируем надёжность и оперативность на каждом этапе взаимодействия. Наш отдел продаж всегда готов ответить на все ваши вопросы. Научно-исследовательская лаборатория и отдел качества отслеживает все технические характеристики и каждый этап производства продукции. Приветствуем любую возможность обсудить наше потенциальное сотрудничество и совместные проекты. Будем рады ответить на Ваши вопросы и предложить решения, техническую поддержку, которая поможет решить перед Вами задачи и достичь намеченные цели.